



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0034/2017

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027 / 2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº. 07.226 E 08.248 / 2015
REGISTRO NA CGE Nº 16/00411-6

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Comissão Permanente de licitação, localizada na Rua das Baraúnas, 351, 3º. Andar, Universitário, Campina Grande-PB, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA**, daqui em diante designado meramente **UEPB**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.671.814/0001-37, neste ato representado pelo Reitor, Prof. **ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade RG N.º 96002438580 SSP-CE e do CPF/MF N.º 324.462.094-91, de acordo com as atribuições que lhe foi conferido, em conformidade com o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027 / 2016**, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e dos Decretos Estadual 34.986 e 35.520/2014, **REGISTRAR OS PREÇOS** para eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO CCBS (ANATOMIA E MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI) – CAMPUS I DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB**, das empresas que propôs os preços mais baixos, resolve registrar os preços nos seguintes termos:

EMPRESA VENCEDORA: Treventos Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda
CNPJ: 03.013.781/0001-47

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	UNID	RESPIRADOR PEÇA FACIAL INTEIRA - MÉDIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none">• Tamanho - Média;• Maior campo visual;• Produzido com materiais leves – mais conforto para o usuário;• Composição: elastômero sintético;• Certificado de Aprovação (C.A.): 7298.	Drager	05	700,00	3.500,00
05	PAR	BOTINAS DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none">• Botina de segurança;• Confeccionada em couro elástico, sem	Marluvas Vulcaflex	05	60,00	300,00



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

		<p>biqueira de aço e sem cadarço, almofada lateral, solado bidensidade em poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, com costura em toda a lateral, fechamento em elástico nas laterais;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicações: proteção dos pés do usuário em locais onde haja riscos de queda de materiais químicos e/ou vidrarias sobre os artelhos; • Cabedal: vaqueta lisa; • Forro: sintético; • Solado: antiderrapante, bidensidade confeccionado em poliuretano; • Palmilha de limpeza: anti-bacteriana; • Biqueira: sem biqueira; • Tamanho: 41. 				
TOTAL: R\$ 3.800,00 (Três mil oitocentos reais)						

EMPRESA VENCEDORA: Distribuidora de Produtos G. C. R. – Eireli - ME
CNPJ: 08.108.696/0001-86

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
06	PAR	<p>BOTAS DE SEGURANÇA EM PVC - CANO MÉDIO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botas de segurança confeccionada em PVC impermeável, para uso laboratorial com manipulação de formaldeído; • Forração em malha 100% poliéster, forrada internamente; • Cabedal: superfície espelhada; • Matéria-prima: PVC injetado com adição de plastificantes e nitrílicos, injetado em uma única peça, não conjugado; • Proporciona resistência contra agentes químicos e à abrasão, e previne a contaminação por material biológico; • Cano médio: 28,5 cm; 	Bracol CA 37456	06	33,00	198,00



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

		<ul style="list-style-type: none"> • Base: nº 42; • Solado: 4,5 mm de espessura; • Numeração: 41 (3 pares), 39 (3 pares); • Cor: branca. 				
16	UNID	AVENTAL DE SEGURANÇA , confeccionado em PVC, com forro, na cor branca, tamanho 0,70 X 1,20 m, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),	Plastcor CA 21075	30	10,00	300,00
21	PAR	LUVA TÉRMICA PROFISSIONAL PARA ALTA TEMPERATURA (ATÉ 400°C) – Tipo grafatex com fios de aramida – punho em grafatex 20CM (par). Luva tricotada confeccionada em grafatex de fibra 100% aramida, malha grossa 800g/m ² , sem costura felpa externa, lavável e reversível, com forração interna em algodão com punho com comprimento de 20CM em tecido grafatex de algodão, felpa externa com elástico na extremidade superior. Uso de materiais quentes (metálicos, vidros e cerâmicos). Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	Luvamac Gami	08	104,00	832,00
27	UNID	PROTETOR AUDITIVO , constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente, com extremidades de uma haste suporte ajustável em forma de arco com dois pontos de fixação nas conchas, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),	Plastcor CA 19714	60	18,82	1.129,20
32	CX	TOUCA – redonda branca em polipropileno não tecido – tamanho único na cor branca – Caixa com 100 unid	Dexcar	10	19,00	190,00
TOTAL: R\$ 2.649,20 (Dois mil seiscentos e quarenta e nove mil e vinte centavos)						

EMPRESA VENCEDORA: Treebuuchet Equipamentos de Proteção Individual Ltda
CNPJ: 08.568.311/0001-63

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
02	PAR	CARTUCHO QUÍMICO VAPORES ORGÂNICOS / GASES ÁCIDOS PARA PEÇAS FACIAIS	3M 6003	15	89,90	1.348,50



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

		<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro Químico; • Vapores orgânicos e gases ácidos; • Cor de identificação: amarelo; • Composição: os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. 				
03	UNID	<p>ÓCULOS DE SEGURANÇA - AMPLA VISÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeccionados em peça de PVC única, com lentes em policarbonato transparente; • Sistema de ventilação indireta composto de 4 válvulas, sendo: duas localizadas na parte superior e duas na parte superior da armação; • Possui tirante elástico para ajuste da face do usuário e visor de policarbonato incolor; • Cobre toda a região em torno dos olhos, protegendo a face do usuário contra partículas volantes multidirecionais; • Ideal para trabalhos em áreas onde existe o risco de partículas atingirem os olhos do operador, protegendo contra salpicos, borrifos, gotas e impacto, para uso em manipulação de produtos químicos em laboratórios; • Possui alça ajustável para regulagem, em elástico; • Cor: transparente. 	Kalipso CA11285	05	19,00	95,00
TOTAL: R\$ 1.443,50 (Hum mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)						

EMPRESA VENCEDORA: CRH Equipamentos de Segurança Ltda - EPP

Rua das Baraúnas, 351 – Sala 313/314 3º Andar. Bairro Universitário – Campina Grande Paraíba – CEP 58.429-500



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CNPJ: 14.566.765/0001-06

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
25	PAR	LUVAS DE SEGURANÇA, tamanho G , confeccionada em látex nitrílico, revestida com flocos de algodão, acabamento com antiderrapantes em látex nitrílico, na palma e face palmar dos dedos, dispendo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),	Talge CA: 32245	30	6,50	195,00
26	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO – com lentes de policarbonato ótico, incolor, com tratamento anti-embaçante nos lados interno e externo, para proteção aos olhos contra partículas volantes, produtos químicos e fluídos corpóreos, ajuste telescópico da haste em 04 posições, com proteção nas laterais, dispendo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),	Vicsa CA 19632	80	9,65	772,00
TOTAL: R\$ 967,00 (Novecentos e sessenta e sete mil)						

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QDE	Situação
04	UNID	AVENTAL PVC IMPERMEÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • Avental para proteção, confeccionado em tecido de PVC forrado, com tira superior para prender no pescoço, duas tiras para ajuste na cintura e costuras através de solda eletrônica. • Indicações: proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, formol, etc. • Composição: PVC com forro de poliéster ou em trevira. • Medidas: 1,20m x 0,65m; • Espessura: 0,25mm NO MÍNIMO; • Cor: branco. 	05	Fracassado
07	PAR	LUVAS EM LÁTEX NITRILICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico; • Tipo de palma: anti-derrapante, garantindo maior aderência no manuseio de secos ou úmidos; • Forração: interior liso; • Punho com acabamento reto; • Proporciona resistência contra agentes químicos e à abrasão, e previne a contaminação por material biológico; • Comprimento: 33cm; • Espessura: 0,28mm NO MÍNIMO; • Tamanho: 10" (XG). 	08	Fracassado



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

08	UNID	<p>BOMBA INJETORA DE FLUIDOS CORPORAIS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomba Injetora - 220v - para a injeção de produtos conservantes através do sistema circulatório; • Equipamento para higienização do organismo e fixação dos tecidos; • Utilizado na preparação do corpo com a injeção de fluido arterial no sistema circulatório; • Injeções arteriais e hipodérmicas, com pré-regulagem de pressão e preciso regulador de fluxo; • Construído de materiais resistentes aos líquidos próprios para este fim; • Motor blindado anticorrosivo, base de fibra pintada, reservatório em acrílico com suporte de inox, tubo de silicone de parede espessa e trava de fluxo; • Capacidade de 12 litros; • Voltagem: 220v; • Garantia mínima de 12 meses. 	02	Deserto
09	UNID	<p>AFASTADOR DE INCISÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em aço inox 	03	Deserto
10	UNID	<p>Agulha em S Grande</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aço inox; • Agulha para sutura em S, grande; • (nº 0 = 13 cm). 	04	Deserto
11	UNID	<p>AGULHA EM S PEQUENA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aço inox; • Agulha para sutura em S, pequena; • (nº 2 = 10,5 cm). 	04	Deserto
12	UNID	<p>PINÇA DE APROXIMAÇÃO PARA SUTURA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em aço inox; • Muito útil, nos casos necropsiados, para suturas da pele do abdome e tórax ou do couro cabeludo. 	03	Deserto
13	UNID	<p>PINÇA DE DRENAGEM CURVA / CURTA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em aço inox; • Para veias de pequeno calibre; 	03	Deserto
14	UNID	<p>PINÇA DE DRENAGEM CURVA / LONGA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em aço inox; • Para veias de grande calibre; 	03	Deserto
15	UNID	<p>SUPORTE PARA CABEÇA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptável para várias alturas e encaixes da cabeça; • Útil para levantar membros superiores e inferiores, em preparações e cuidados especiais; 	03	Deserto



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

		<ul style="list-style-type: none"> • Construído em fibra. 		
17	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO – Fabricada em látex Nitrílico S/ forro. Interior liso com palma anti deslizante. Comprimento de 46CM e espessura de 0,60MM. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	12	Fracassado
18	PAR	LUVA DE PVC CANO LONGO – Comprimento de 46CM antiderrapante na palma, dedos e dorso, que permita um manuseio seguro de objetos molhados. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	12	Fracassado
19	PAR	LUVA TRICOTADA DE SEGURANÇA – Tamanho G, em fios de algodão, quatro fios cardados de algodão 100% acabamento em overlock, punho com elástico. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	35	Deserto
20	PAR	LUVA TÉRMICA 33CM METALIZADA CANO LONGO – MÃO DE GATO – Para manusear objetos quentes ou frios (umidade). Luva térmica 33cm, cano longo tecido 100% algodão com enchimento em poliéster. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	20	Fracassado
22	CX	LUVA DE SEGURANÇA para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em látex de borracha natural, lubrificada com pó bioabsorvível, NÃO ESTERELIZADA, ambidestra, tamanho M, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Caixa com 100UNID	08	Deserto
23	CX	LUVA DE SEGURANÇA para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em látex de borracha natural, lubrificada com pó bioabsorvível, NÃO ESTERELIZADA, ambidestra, tamanho G, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Caixa com 100UNID	12	Deserto
24	PAR	LUVAS DE SEGURANÇA, tamanho M , confeccionada em látex nitrílico, revestida com flocos de algodão, acabamento com antiderrapantes em látex nitrílico, na palma e face palmar dos dedos, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),	15	Fracassado
28	UNID	PROTETOR AUDITIVO , do tipo pré-moldado de silicone, tamanho único, com cordão de tecido plástico. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),	60	Fracassado
29	UNID	FILTRO QUIMICO – ref. 7500.49 indicado para contato com agrotóxicos. Estes filtros devem ser acoplados na máscara semifacial para 1 filtro que possui Certificado de Aprovação (CA) de número 33935	20	Fracassado
30	UNID	RESPIRADOR Purificador de ar de segurança , tipo semifacial, de formato dobrável, sem manutenção, com válvula de exalação, da Classe PFF1, 02 tirantes de elásticos, indicado para proteção respiratória contra poeiras e névoas, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)	60	Fracassado
31	UNID	MÁSCARA PFF2 – Respirador de formato dobrável na vertical, com válvula de exalação. NA COR BRANCA. Disponível em diferentes tamanhos. Fabricado com quatro camadas de matérias não tecido, sendo a parte externa composta de não tecido, tratada com material para não absorção de fluidos líquidos que serve de proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático. Internamento é adicionado não tecido antialérgico para contato facial. Deve conter duas tiras de elástico sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto e um clip metálico para selagem sobre o septo nasal. dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).	90	Fracassado



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 8.589,70 (Oito mil quinhentos e oitocentos e nove e setenta centavos) .

CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência inicial de 12(doze) meses, a partir da sua publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado.

A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

Sempre que julgar necessário, a **UEPB** solicitará durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho, que será enviada via fax ao **FORNECEDOR**. O qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027 / 2016**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS são limitadas na totalidade, **a quántuplo do quantitativo da cada item registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** para o órgão participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016** e seus anexos e a propostas da empresa: **Trentos Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda - CNPJ: 03.013.781/0001-47; Distribuidora de Produtos G. C. R. – Eireli – ME - CNPJ: 08.108.696/0001-86; Treebuuchet Equipamentos de Proteção Individual Ltda - CNPJ: 08.568.311/0001-63 e CRH Equipamentos de Segurança Ltda – EPP - CNPJ: 14.566.765/0001-06.**



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CLÁUSULA V- DO FORO

Fica eleito o foro de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Campina Grande-PB, 12 de junho de 2017.

Prof. Antonio Guedes Rangel Junior
Reitor
Matrícula: 1.21111-1

Treventos Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda
CNPJ: 03.013.781/0001-47

Distribuidora de Produtos G. C. R. – Eireli - ME
CNPJ: 08.108.696/0001-86

Trebuuchet Equipamentos de Proteção Individual Ltda
CNPJ: 08.568.311/0001-63

CRH Equipamentos de Segurança Ltda - EPP
CNPJ: 14.566.765/0001-06